Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13

тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

ПРИКАЗ

13.03.2024 г. Конаково № 18

Об утверждении Прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Клиника плюс» и его обособленными подразделениями

На основании Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-I (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 11.05.2023 №736 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Клиника плюс» и его обособленными подразделениями (далее – Прейскурант), прилагается.
2. Ввести с 14.03.2024 года в действие Прейскурант, указанный в п.1 настоящего приказа.
3. Главному врачу ООО «Клиника плюс» обеспечить размещение настоящего приказа с приложениями в доступной и достоверной для пациентов форме на информационных стендах ООО «Клиника плюс» и его обособленных подразделений, а также на официальном сайте ООО «Клиника плюс» с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Прейскурант цен на платные медицинские услуги, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «Клиника плюс» и его обособленными подразделениями

Наименование медицинской услуги	Стоимость услуги, руб.
Выезд бригады	**2 000**
Осмотр и консультация медицинским специалистом	**1 000**
Глюкометрия (определение уровня глюкозы)	**500**
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) с интерпретацией медицинского работника	**1 500**
Стандартная терапия	**5 000**
Базовая терапия при алкогольных отравлениях	**10 000**
Очищение+	**14 500**
Восстановление+	**18 500**
Максимальная терапия алкогольных отравлений	**25 000**
ВИП терапия алкогольных отравлений	**35 000**
Стационар (дежурство бригады до 6 часов, проведение антидотной, детоксикационной, восстановительной, симптоматической терапии)	**50 000**
Трудная доступность периферических вен	**1 500**
Реамберин 250 мл	**1 500**
Самеликс 400 мг/5 мл	**1 500**
Ремаксол 400 мл	**2 500**
Цитофлавин 1 ампула	**1 500**
Противоалкогольное лечение до 1 года	**от 10 000**
Противоалкогольное лечение до 1 года с подготовительной терапией	**от 15 000**
Противоалкогольное лечение до 2 лет	**от 15 000**
Противоалкогольное лечение до 2 лет с подготовительной терапией	**от 20 000**
Противоалкогольное лечение до 3 лет	**от 20 000**
Противоалкогольное лечение до 3 лет с подготовительной терапией	**от 30 000**
Налтрексон (1 мес.)	**35 000**
Неустойка (отказ от лечения)	**5 000**
Медицинский отвод (невозможность проведения лечения по состоянию здоровья пациента)	**5 000**
Раскодировка	**от 8 500**
Определение ПАВ (психоактивных веществ) с использованием тест-систем	**2 500**
Психологическая поддержка	**60 000**

Генеральный директор Е.П. Ушаков

КЛИНИКА ПЛЮС

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«Стандартная терапия» (400-500 мл) 5 000 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	2 амп.
Thiaminum*	1 мл	3 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Sodium thiosulphate	10 мл	1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «Стандартная терапия»

Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	2 шт.
Шприц	10 мл	2 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«Базовая терапия при алкогольных отравлениях» (600-700 мл) 10 000 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	2 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Sodium thiosulphate	10 мл	1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «Базовая терапия при алкогольных отравлениях»

Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 3 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«Очищение+» (800-950 мл) 14 500 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «Очищение+»

Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Sodium thiosulphate	10 мл	1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 3 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«Восстановление+» (1200-1350 мл) 18 500 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	2 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «Восстановление+»

Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		5 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный дирсктор Е.П. Ушаков

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«Максимальная терапия алкогольных отравлений» (1400-1600 мл) 25 000 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Основная терапия		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	3 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Heptral / Samelix	5 мл/5 мл	1 амп./1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «Максимальная терапия алкогольных отравлений»

Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 3 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 3 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		до 10 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор Е.П. Ушаков

КЛИНИКА ПЛЮС

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«ВИП терапия» (1600-1800 мл) 35 000 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Время проведения терапии до 3 часов (в зависимости от тяжести состояния пациента) с непрерывным наблюдением за жизненно важными функциями организма пациента		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	3 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Mannit / Mannitol	200 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Heptral / Samelix	5 мл/5 мл	1 амп./1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.
Actovegin	2 мл/5 мл	2 амп./1 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «ВИП терапия»

Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 5 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 5 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		до 10 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор Е.П. Ушаков

КЛИНИКА ПЛЮС

Общество с ограниченной ответственностью «Клиника плюс»
(ООО «Клиника плюс»)

ИНН 6949110978 КПП 694901001
ОГРН 1186952006922
р/сч 40702810863000005710
ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК
к/сч 30101810700000000679 БИК 042809679

171252, Тверская обл., р-н Конаковский, г. Конаково,
ул. Баскакова, дом 1, помещ. 7, каб. 1-7, 10-13
тел. +79094492843
E-mail: info@clinica-plus.ru

Приложение
к приказу ООО «Клиника плюс»
от 13.03.2024 № 18

Медицинская услуга
«Стационар» (1600-1800 мл) 50 000 руб.
(без учета выезда бригады)

Наименование	Объем	Количество
Время проведения терапии до 6 часов (в зависимости от тяжести состояния пациента) с непрерывным наблюдением за жизненно важными функциями организма пациента		
Первичный осмотр пациента, сбор анамнеза, диагностические манипуляции: тонометрия; пульсоксиметрия; глюкометрия; регистрация электрокардиограммы и краткий анализ без заключения		
Изотонический раствор NaCl 0.9 %	200/250 мл	3 флак.
Acesol / Ringer's solution	200 мл	1 флак.
Reamberin	200/250 мл	1 флак.
Remaxol	400 мл	1 флак.
Mannit / Mannitol	200 мл	1 флак.
Panangin	10 мл	1 амп.
Magnesii sulfas	10 мл	1-2 амп.
Ascorbic acidi	2 мл	3 амп.
Thiaminum*	1 мл	5 амп.
Piracetam**	5 мл	1 амп.
Pagluferali-3	таб.	до 4 т.
Atarax / Grandaxin	25 мг/50 мг	1-2 т./1 т.
Riboxinum	10 мл	1 амп.
Chlorprothixenum / Sonapax	15 мг/10 мг	1-3 т./1-2 т.
Amitriptylinum	2 мл	1 амп.
Cytoflavin	10 мл	1 амп.
Heptral / Samelix	5 мл/5 мл	1 амп./1 амп.
Neurox	2 мл	2 амп.

Продолжение приложения «Медицинская услуга «Домашний стационар»

Actovegin	2 мл/5 мл	2 амп./1 амп.
Combilipen	2 мл	1 амп.
Лекарственные препараты для симптоматической терапии***		
Dexamethasone	1 мл	1-3 амп.
Dimedrol	1 мл	1-2 амп.
Pyridoxinum	2 мл	3 амп.
Analgin	2 мл	1 амп.
Ketorolac	1 мл	1 амп.
Unithiol / Sodium thiosulphate	5 мл/10 мл	1 амп./1 амп.
Potassium chloride	10 мл	1 амп.
Carbamazepinum или Finlepsin	200 мг	4 табл.
Drotaverine	2 мл	1 амп.
Metoclopramidum	2 мл	1 амп.
Furosemide	2 мл	1 амп.
Anaprilinum или Metoprololum	10/40 или 10/25/50 мг	1-3 табл.
Metoprololum	5 мл	1 амп.
Moxonidine	20 мг	1-2 т.
Cordiamini	2 мл	1 амп.
Расходный медицинский материал		
Шприц	5 мл	до 5 шт.
Шприц	10 мл	до 5 шт.
Шприц	20 мл	до 5 шт.
Система для внутривенных инфузий		1 шт.
Катетер для внутривенных инфузий		1-3 шт.
Перчатки медицинские стерильный		1-3 п.
Салфетка спиртовая		до 10 шт.
Пластырь медицинский фиксирующий		30 см

Примечания:

*Является препаратом выбора. В свою очередь Pyridoxinum является препаратом выбора при назначении и выполнении повторной терапии. Запрещается одновременное введение вышеуказанных лекарственных препаратов.

**Не применяется одновременно с анксиолитической и седативной терапией. Преимущественное применение указанного лекарственного препарата при назначении и выполнении повторной терапии.

***В зависимости от результатов осмотра пациента, собранного анамнеза, проведенных диагностических манипуляций, предварительного диагноза, а также в зависимости от общего состояния пациента и его клинических проявлений, по назначению медицинского специалиста могут быть использованы указанные лекарственные препараты.

Генеральный директор Е.П. Ушаков